

Salle polyvalente passive, Rouvignies (59)

Route départementale 59220 , ROUVIGNIES



Présentation

La salle polyvalente de Rouvignies et ses aménagements associés s'inscrivent dans un schéma urbain de revalorisation du village. Située le long du mail, la salle présente deux facettes; l'une plus publique regroupe les salles et la scène; l'autre plus privée la cuisine de réchauffage. Le vocabulaire architectural inscrit la salle dans son contexte: grande toiture exprimée par un couronnement métallique assise sur un sous-bassement en béton clair, aménagements paysagés de qualité, parvis et place haute, mais aussi béton bouchardé, etc... L'objectif passif est atteint par la compacité du bâtiment combiné aux mises en œuvre et technologies simples: matériaux locaux, triple vitrage, brise-soleil, isolation thermique et acoustique, etc... © Damien SURROCA Architectes

Programme

La salle polyvalente de Rouvignies et ses aménagements associés s'inscrivent dans un schéma urbain de revalorisation du village.

Située le long du mail, la salle présente deux facettes; l'une plus publique regroupe les salles et la scène; l'autre plus privée la cuisine de réchauffage. Le vocabulaire architectural inscrit la salle dans son contexte: grande toiture exprimée par un couronnement métallique assise sur un sous-bassement en béton clair, aménagements paysagés de qualité, parvis et place haute, mais aussi béton bouchardé, etc...

L'objectif passif est atteint par la compacité du bâtiment combiné aux mises en œuvre et technologies simples: matériaux locaux, triple vitrage, brise-soleil, isolation thermique et acoustique, etc...

© Damien SURROCA Architectes

Mots clés AMENAGEMENT DES ABORDS - MAISON PASSIVE - PLACE PUBLIQUE - SALLE POLYVALENTE

Concepteur(s) Damien SURROCA Architectes - IMPACT QE Amo - Luc gaillet économiste - PERGAME Paysagiste - SERGA Acoustique - Siretec bet tce - Solares BET HQE - STRATE aménagement urbain

Maître(s) d'ouvrage(s) Ville de Rouvignies

Types de réalisation Equipement culturel

Année de réalisation 2017

Surface(s) SHON 900 m² + Extérieurs 11 000 m²

Coûts Montant de travaux : 3 550 000 € HT Le coût des travaux comprend : - la construction du bâtiment et des aires de stationnement ; - le traitement paysager des abords du site ; - la requalification / recalibrage de la Rue de Chauffour - la création de l'Allée Piétonne / Parvis / Place publique - le raccordement des ouvrages aux différents réseaux existants

Crédit photos © Julien Lanoo

Date de mise à jour 10/04/2018



